

Género, Salud y Desarrollo en las Américas

Indicadores Básicos 2005



**Organización
Panamericana
de la Salud**



Oficina Regional de la
Organización Mundial de la Salud



Fondo de desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer



PREFACIO

La Organización Panamericana de la Salud (OPS), a través de su Unidad de Género, Etnia y Salud se complace en presentar el segundo número del folleto "Género, Salud y Desarrollo en las Américas, Indicadores Básicos 2005". En consonancia con su compromiso de promover la equidad de género en salud, la OPS ha establecido la generación y difusión de información como línea fundamental de su cooperación técnica en esta área.

A través de esta publicación, la OPS quiere poner a disposición de los diferentes sectores de gobierno, sociedad civil, academia y otras agencias de cooperación, un conjunto de indicadores estadísticos básicos que ilustre las diferencias entre mujeres y hombres en el estado de salud y sus determinantes socioeconómicos.

Los indicadores seleccionados para esta publicación responden a líneas de acción consensuadas por los Estados Miembros en las Conferencias Internacionales de Población y Desarrollo de Cairo (1994), la Cuarta Conferencia Internacional de la Mujer en Beijing (1995), y la Declaración de Desarrollo del Milenio (2000) en relación con la búsqueda de la igualdad de género. Es importante destacar que "la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres" están definidos como uno de los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), objetivo éste, que, además, ha sido ampliamente reconocido como requisito fundamental para alcanzar los demás ODM.

En el ámbito de la salud, la igualdad de género significa que las mujeres y los hombres disfruten de las mismas oportunidades para mantener su salud, contribuir al desarrollo de la salud colectiva, y beneficiarse de este desarrollo. El empoderamiento se entiende como la capacidad para tomar decisiones y llevarlas a la práctica. Es un proceso y un fin, ocurre tanto en el nivel individual como en el colectivo, y requiere que las mujeres actúen como agentes de cambio. No se puede lograr la igualdad de género sin el empoderamiento de las mujeres.

En concordancia con los objetivos que orientaron la primera edición de este folleto, (2003), la presente edición incluye un grupo de indicadores referidos a condiciones que afectan exclusiva o diferencialmente a las mujeres y los hombres y que se hallan disponibles en la mayor parte de los países. Adicionalmente, se han incluido algunos de los indicadores definidos internacionalmente para el seguimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, desagregados por sexo. Y, por último, en forma gráfica, se presentan algunos indicadores sobre temas prioritarios en el ámbito de género y salud, para los cuales se dispone de información aún sólo en un número reducido de países. Se espera que la evidencia de las desigualdades de género presentada en esta publicación, facilite la comprensión de tales disparidades, la identificación de vacíos de información, la formulación de iniciativas orientadas a la eliminación de inequidades y la creación de condiciones que garanticen a todas las personas el ejercicio del derecho a la salud.


Mirta Roses Periago
Directora

Demografía

	Población total (miles) 2004	Población urbana (%) 2004	Mujeres entre 15 y 49 años (miles) 2004	Tasa de crecimiento anual poblacional (%) 2004	Esperanza de vida al nacer (años) 2004		Esperanza de vida a los 60 años 2000-2005	
					Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres
					Anguila	13	100	--
Antigua y Barbuda	68	38	--	0,5	74	69	--	--
Antillas Neerlandesas	223	70	58	0,8	80	74	22	18
Argentina	38.871	90	9.708	1,1	78	71	23	18
Aruba	71	45	--	2,0	83	76	--	--
Bahamas	317	90	88	1,1	70	64	22	19
Barbados	271	52	76	0,3	80	75	22	18
Belice	261	49	67	2,0	73	70	22	20
Bermuda	65	100	--	0,7	80	76	--	--
Bolivia	8.973	64	2.207	1,8	67	63	19	17
Brasil	180.654	84	50.893	1,2	73	65	21	17
Canadá	31.744	81	8.056	0,7	82	77	25	21
Chile	15.996	87	4.189	1,2	79	73	23	19
Colombia	44.914	77	12.191	1,5	76	70	22	19
Costa Rica	4.250	61	1.147	1,8	81	76	24	21
Cuba	11.328	76	3.044	0,2	79	75	23	21
Dominica	69	72	--	0,3	77	72	--	--
Ecuador	13.192	62	3.486	1,4	74	69	22	19
El Salvador	6.614	60	1.746	1,4	74	68	22	19
Estados Unidos de América	297.043	80	73.886	1,0	80	75	24	20
Granada	89	42	--	-0,3	66	63	--	--
Guadalupe	443	100	118	0,7	82	75	25	20
Guatemala	12.661	47	3.002	2,5	70	64	19	17
Guayana Francesa	182	76	45	2,4	79	73	22	18
Guyana	767	38	222	0,2	67	61	19	16
Haití	8.437	38	2.161	1,3	51	50	17	16
Honduras	7.099	46	1.754	2,2	71	66	22	20
Islas Caimán	43	100	--	2,9	83	77	--	--
Islas Turcas y Caicos	20	47	--	3,3	77	72	--	--
Islas Vírgenes (EUA)	112	94	--	0,8	82	75	23	18
Islas Vírgenes (RU)	22	65	--	1,7	77	75	--	--
Jamaica	2.676	52	727	0,9	78	74	22	20
Martinica	395	96	104	0,5	82	76	25	21
México	104.931	76	29.029	1,4	77	71	23	20
Montserrat	9	14	--	0,3	81	76	--	--
Nicaragua	5.597	58	1.396	2,3	73	68	20	19
Panamá	3.177	58	836	1,8	78	73	23	21
Paraguay	6.018	58	1.502	2,3	74	69	20	18
Perú	27.567	74	7.200	1,5	73	68	21	18
Puerto Rico	3.898	97	988	0,5	80	72	24	19
República Dominicana	8.872	60	2.338	1,4	69	64	20	18
Saint Kitts y Nevis	39	32	--	-0,3	75	69	--	--
San Vicente y las Granadinas	121	59	33	0,6	76	73	20	18
Santa Lucía	150	31	43	0,7	75	71	20	18
Suriname	439	77	123	0,8	74	69	19	17
Trinidad y Tabago	1.307	76	381	0,3	74	68	21	18
Uruguay	3.439	93	833	0,7	79	72	24	18
Venezuela	26.170	88	6.883	1,8	77	71	22	19

Fuente:

A

A

B

A

A

A

C

C

Notas

-- Datos no disponibles o no aplicables.

Desigualdades de riqueza e ingresos

	Ingreso nacional bruto (US\$ per cápita), valor ppa 2003	Razón de ingreso 20% superior/ 20% inferior 1995/2001, uad	Población (%) que vive bajo		Hogares urbanos encabezados por mujeres en cada estrato de pobreza (%) 2000/2003, uad			
			US\$1 diario 98/2001, uad	línea nacional de pobreza 2001/03, uad	Total	Indigentes	Pobres no indigentes	No pobres
Anguila	--	--	--	--	--	--	--	--
Antigua y Barbuda	9.590	--	--	--	--	--	--	--
Antillas Neerlandesas	--	--	--	--	--	--	--	--
Argentina	10.920	18	3 ^b	45 ^u	27 ^c	20 ^c	25 ^c	28 ^c
Aruba	--	--	--	--	--	--	--	--
Bahamas	16.140	--	--	--	--	--	--	--
Barbados	15.060	--	--	--	--	--	--	--
Belice	5.840	--	--	--	--	--	--	--
Bermuda	--	--	--	--	--	--	--	--
Bolivia	2.450	12 ^a	14 ^a	62	24	24	19	26
Brasil	7.480	32	8 ^b	38	26	27	25	27
Canadá	29.740	6	--	--	--	--	--	--
Chile	9.810	19	<2 ^b	19	18	26	16	18
Colombia	6.520	23	8 ^b	51	30	34	29	30
Costa Rica	9.040	12	2 ^b	20	28	48	34	27
Cuba	--	--	--	--	--	--	--	--
Dominica	5.090	--	--	--	--	--	--	--
Ecuador	3.440	18 ^a	18 ^b	49 ^u	21	26	21	20
El Salvador	4.890	20	31 ^b	49	35	37	40	33
Estados Unidos de América	37.500	8	--	13	--	--	--	--
Granada	6.710	--	--	--	--	--	--	--
Guadalupe	--	--	--	--	--	--	--	--
Guatemala	4.060	25	16 ^b	60	22	30	21	21
Guayana Francesa	--	--	--	--	--	--	--	--
Guyana	3.950	11 ^a	<2 ^b	--	--	--	--	--
Haití	1.630	--	--	66 ^r	--	--	--	--
Honduras	2.580	22	24 ^b	77	31	32	31	31
Islas Caimán	--	--	--	--	--	--	--	--
Islas Turcas y Caicos	--	--	--	--	--	--	--	--
Islas Vírgenes (EUA)	--	--	--	--	--	--	--	--
Islas Vírgenes (RU)	--	--	--	--	--	--	--	--
Jamaica	3.790	7 ^a	<2 ^a	19	--	--	--	--
Martinica	--	--	--	--	--	--	--	--
México	8.950	19	10 ^b	39	21	24	22	21
Montserrat	--	--	--	--	--	--	--	--
Nicaragua	2.400	17	45 ^a	69	34	37	36	32
Panamá	6.310	25	7 ^b	34	29	44	31	27
Paraguay	4.740	27	15 ^b	61	31 ^d	37 ^d	29 ^d	32 ^d
Perú	5.090	18	18 ^b	55	22	22	21	23
Puerto Rico	16.320	--	--	--	--	--	--	--
República Dominicana	6.210	11	<2 ^b	45	34	54	39	27
Saint Kitts y Nevis	11.040	--	--	--	--	--	--	--
San Vicente y las Granadinas	6.590	--	--	--	--	--	--	--
Santa Lucía	5.220	9	--	--	--	--	--	--
Suriname	--	--	--	--	--	--	--	--
Trinidad y Tabago	9.450	--	12 ^b	--	--	--	--	--
Uruguay	7.980	10	<2 ^b	15 ^u	32	31	27	33
Venezuela	4.740	18	15 ^b	49	29 ⁿ	35 ⁿ	29 ⁿ	26 ⁿ

Fuente:

D --Datos no disponibles o no aplicables.
A Las cursivas significan que el año del
dato es anterior al período indicado.

E uad: último año disponible.
E, F, G u Zona urbana.
r Zona rural.
n Nivel nacional.

H H a Estimado a partir del gasto.
H b Estimado a partir del ingreso.
H c Gran Buenos Aires solamente.
H d Asunción solamente.

	Salud ambiental				Gasto en salud		Participación política	
	Población (%) con acceso a servicios				Gasto nacional en salud (como % del PIB)		Mujeres en (%)	
	agua potable 1998		eliminación de excretas 1998		Público 2000/03, uad	Privado 2000/02, uad	Parlamento 2000/04 uad	Cargos ministeriales 2001
	Urbana	Rural	Urbana	Rural				
Anguila	60	--	99	--	3,3	2,2 ^f	--	--
Antigua y Barbuda	95	89	98	94	3,2	1,0 ^f	14	z
Antillas Neerlandesas	--	--	--	--	--	--	--	--
Argentina	85	30	89	48	4,7	3,7 ^g	34	7
Aruba	100	--	--	--	--	--	--	--
Bahamas	99	86	100	100	3,0 ^e	2,9 ^h	27	17
Barbados	100	--	99	--	4,0	3,8 ⁱ	18	14
Belice	100	82	71	25	2,4	1,4 ^f	9	11
Bermuda	--	--	--	--	--	--	--	--
Bolivia	93	44	82	35	5,8	2,9 ^g	18	--
Brasil	96	65	94	53	3,2	5,3 ⁱ	9	z
Canadá	100	99	100	99	6,7 ^e	2,6 ^{e,f}	24	24
Chile	99	66	93	94	4,4	3,9 ^h	10	26
Colombia	98	73	97	51	5,3	2,6 ^g	11	47
Costa Rica	100	92	89	97	5,2	3,4 ^f	35	29
Cuba	98	77	97	84	--	--	36	11
Dominica	100	90	86	75	4,4	2,0 ^h	19	z
Ecuador	82	51	71	37	2,2	2,4 ^g	16	20
El Salvador	92	25	86	50	3,5	4,7 ^g	11	15
Estados Unidos de América	100	100	100	100	7,2	5,9 ⁱ	15	32
Granada	97	93	96	97	3,1	--	29	25
Guadalupe	98	--	64	--	--	--	--	--
Guatemala	99	70	95	71	1,8	4,7 ^g	8	7
Guayana Francesa	88	71	84	57	--	--	--	--
Guyana	98	91	97	81	--	--	20	--
Haití	49	45	46	17	1,6	7,2 ⁱ	9	18
Honduras	94	70	94	50	3,1	2,5 ^g	6	33
Islas Caimán	--	--	--	--	--	--	--	--
Islas Turcas y Caicos	100	100	98	94	--	--	--	--
Islas Vírgenes (EUA)	--	--	--	--	--	--	--	--
Islas Vírgenes (RU)	98	--	98	--	3,1 ^e	--	--	--
Jamaica	98	59	90	91	2,2	4,5 ^h	14	13
Martinica	--	--	--	--	--	--	--	--
México	95	65	87	32	2,7 ^e	3,3 ^e	21	11
Montserrat	100	--	96	--	7,7	--	--	--
Nicaragua	95	34	93	56	6,8	4,7 ^h	21	23
Panamá	88	86	99	87	4,4	2,2 ^f	17	20
Paraguay	70	13	85	47	3,5	4,9 ^g	10	--
Perú	87	51	90	40	2,8	2,1 ^g	18	16
Puerto Rico	100	100	100	100	--	--	--	--
República Dominicana	96	73	96	79	2,6	3,3 ^f	15	--
Saint Kitts y Nevis	99	--	96	--	2,5	1,8 ^f	z	z
San Vicente y las Granadinas	93	93	96	96	3,9	0,6 ^f	23	z
Santa Lucía	98	--	89	--	3,4	2,0 ^h	21	18
Suriname	98	58	99	56	3,6 ^e	4,0 ^e	18	--
Trinidad y Tabago	86	--	100	--	2,1	2,0 ^h	25	9
Uruguay	98	93	95	85	4,7	5,6 ^g	--	--
Venezuela	85	71	71	48	4,1	2,7 ^g	10	z
Fuente:	A	A	A	A	A	A	J	K

Notas -- Datos no disponibles o no aplicables. Las cursivas significan que el año del dato es anterior al periodo indicado. uad: último año disponible.

e Estimaciones de estudios nacionales. f Gastos médicos. g Salud, sin especificar. h Cuidados médicos y conservación de la salud.

i Gastos médicos y cuidados personales. j Gastos en cuidados médicos, planes de salud y seguros médicos. z Magnitud cero.

Educación

	Población alfabetizada de 15 años y más (%) 1998/2004, uad			Razón de tasas de alfabetización mujeres/hombres 15 a 24 años 2000/2004, uad	% que está matriculado en					
	Mujeres	Hombres	M/H ^k		enseñanza secundaria ^l 2001/2003, uad			enseñanza superior ^l 2001/2003, uad		
					Mujeres	Hombres	M/H ^k	Mujeres	Hombres	M/H ^k
Anguila	95,7	95,1	1,0	--	100,7	103,0	1,0	--	--	--
Antigua y Barbuda	88,0	90,0	1,0	--	--	--	--	--	--	--
Antillas Neerlandesas	96,9	96,8	1,0	1,0	76,7	68,6	1,1	16,7	11,3	1,5
Argentina	97,2	97,1	1,0	1,0	102,7	96,6	1,1	67,4	45,4	1,5
Aruba	96,6	97,4	1,0	--	104,8	98,1	1,1	34,2	23,2	1,5
Bahamas	96,6	94,9	1,0	--	92,8	90,2	1,0	--	--	--
Barbados	99,7	99,7	1,0	1,0	103,4	103,2	1,0	52,0	20,4	2,5
Belice	94,5	94,4	1,0	1,0	73,5	68,0	1,1	--	--	--
Bermuda	99,0	98,0	1,0	--	--	--	--	--	--	--
Bolivia	82,2	93,4	0,9	1,0	82,8	86,0	1,0	21,8	40,0	0,5
Brasil	88,6	88,4	1,0	1,0	112,8	102,4	1,1	20,6	15,9	1,3
Canadá	99,0	99,0	1,0	--	104,9	105,7	1,0	66,2	49,6	1,3
Chile	96,2	96,5	1,0	1,0	89,7	88,1	1,0	40,9	43,9	0,9
Colombia	92,8	92,6	1,0	1,0	68,5	62,1	1,1	25,3	23,0	1,1
Costa Rica	96,2	96,0	1,0	1,0	67,7	66,0	1,0	22,2	18,9	1,2
Cuba	97,0	97,3	1,0	1,0	88,6	89,6	1,0	30,4	24,4	1,2
Dominica	--	--	--	--	101,5	89,5	1,1	--	--	--
Ecuador	91,3	94,1	1,0	1,0	59,4	58,9	1,0	--	--	--
El Salvador	78,3	83,2	0,9	1,0	56,0	55,7	1,0	18,1	15,2	1,2
Estados Unidos de América	99,5	99,5	1,0	--	92,4	93,5	1,0	93,7	69,5	1,3
Granada	98,0	98,0	1,0	--	--	--	--	--	--	--
Guadalupe	90,5	89,7	1,0	--	--	--	--	--	--	--
Guatemala	63,9	78,5	0,8	0,9	37,8	40,7	0,9	--	--	--
Guayana Francesa	82,3	83,6	1,0	--	--	--	--	--	--	--
Guyana	98,6	99,1	1,0	--	89,1	86,9	1,0	--	--	--
Haití	52,1	55,6	0,9	1,0	--	--	--	--	--	--
Honduras	77,7	77,0	1,0	1,1	--	--	--	16,2	12,3	1,3
Islas Caimán	98,0	98,0	1,0	--	--	--	--	--	--	--
Islas Turcas y Caicos	98,0	99,0	1,0	--	86,5	84,2	1,0	--	--	--
Islas Vírgenes (EUA)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Islas Vírgenes (RU)	98,7	97,8	1,0	--	96,2	94,3	1,0	72,7	31,0	2,3
Jamaica	92,0	84,6	1,1	1,1	85,0	82,3	1,0	24,2	10,8	2,2
Martinica	98,2	97,5	1,0	1,0	--	--	--	--	--	--
México	90,6	94,1	1,0	1,0	78,2	73,3	1,1	21,0	22,0	1,0
Montserrat	97,0	97,0	1,0	--	--	--	--	--	--	--
Nicaragua	68,1	67,5	1,0	1,1	61,3	51,9	1,2	--	--	--
Panamá	92,2	93,4	1,0	1,0	71,6	66,9	1,1	42,1	25,2	1,7
Paraguay	93,3	95,0	1,0	1,0	64,2	62,8	1,0	21,5	15,7	1,4
Perú	87,2	95,4	0,9	1,0	85,8	92,0	0,9	31,4	32,2	1,0
Puerto Rico	94,7	94,2	1,0	1,0	--	--	--	--	--	--
República Dominicana	85,2	85,0	1,0	1,0	74,8	60,3	1,2	--	--	--
Saint Kitts y Nevis	97,5	97,1	1,0	--	152,9	106,8	1,4	--	--	--
San Vicente y las Granadinas	96,0	96,0	1,0	--	74,4	61,8	1,2	--	--	--
Santa Lucía	82,0	81,0	1,0	--	97,1	74,7	1,3	2,2	0,7	3,1
Suriname	91,0	95,1	1,0	--	86,0	61,8	1,4	15,4	9,2	1,7
Trinidad y Tabago	98,2	99,1	1,0	1,0	83,9	76,5	1,1	8,8	5,7	1,5
Uruguay	98,3	97,4	1,0	1,0	108,2	95,0	1,1	48,1	26,5	1,8
Venezuela	93,4	94,0	1,0	1,0	73,8	63,5	1,2	31,4	22,9	1,4

Fuente:

A A

I

I

I

I

I

Notas

-- Datos no disponibles o no aplicables.
Las cursivas significan que el año del dato es anterior al período indicado.

uad: último año disponible.

k Razón mujeres/hombres.

l También se denomina cociente bruto de escolarización.

Empleo

	Población urbana en actividad económica (%) 2000/2003, uad			Mujeres (%) entre los empleados remunerados del sector no agrícola 2002	Ingresos laborales mujer como % de los del hombre, área urbana 2000/2003, uad	Población urbana ocupada en sectores de baja productividad (%) 2000/2003, uad		
	Mujeres	Hombres	M/H ^k			Mujeres	Hombres	M/H ^k
	Anguila	--	--			--	48	--
Antigua y Barbuda	--	--	--	--	--	--	--	--
Antillas Neerlandesas	--	--	--	48	--	--	--	--
Argentina	46	72	0,6	46	59 ^c	39,5	44,6	0,9
Aruba	--	--	--	--	--	--	--	--
Bahamas	--	--	--	49	--	--	--	--
Barbados	--	--	--	49	--	--	--	--
Belice	--	--	--	41	--	--	--	--
Bermuda	--	--	--	--	--	--	--	--
Bolivia	57	77	0,7	37	61	76,7	58,5	1,3
Brasil	53	79	0,7	47	66	51,6	42,3	1,2
Canadá	--	--	--	49	--	--	--	--
Chile	45	73	0,6	37	64	38,2	27,8	1,4
Colombia	57	79	0,7	49	77	--	--	--
Costa Rica	46	77	0,6	40	75	45,1	37,3	1,2
Cuba	--	--	--	38	--	--	--	--
Dominica	--	--	--	--	--	--	--	--
Ecuador	53	81	0,7	40	67	64,1	52,1	1,2
El Salvador	51	73	0,7	31	73	61,0	48,4	1,3
Estados Unidos de América	--	--	--	49	--	--	--	--
Granada	--	--	--	38	--	--	--	--
Guadalupe	--	--	--	55	--	--	--	--
Guatemala	58	85	0,7	39	58	65,7	51,5	1,3
Guayana Francesa	--	--	--	41	--	--	--	--
Guyana	--	--	--	45	--	--	--	--
Haití	--	--	--	40	--	--	--	--
Honduras	50	78	0,6	50	76	61,5	57,9	1,1
Islas Caimán	--	--	--	49	--	--	--	--
Islas Turcas y Caicos	--	--	--	--	--	--	--	--
Islas Vírgenes (EUA)	--	--	--	--	--	--	--	--
Islas Vírgenes (RU)	--	--	--	48	--	--	--	--
Jamaica	--	--	--	47	--	--	--	--
Martinica	--	--	--	55	--	--	--	--
México	45	79	0,6	37	63	51,0	44,9	1,1
Montserrat	--	--	--	--	--	--	--	--
Nicaragua	52	83	0,6	49	69	65,5	55,7	1,2
Panamá	54	79	0,7	44	76	39,2	37,8	1,0
Paraguay	57	81	0,7	41	70 ^d	71,9	55,6	1,3
Perú	54	74	0,7	35	67	71,7	56,7	1,3
Puerto Rico	--	--	--	40	--	--	--	--
República Dominicana	51	80	0,6	35	68	44,3	51,3	0,9
Saint Kitts y Nevis	--	--	--	--	--	--	--	--
San Vicente y las Granadinas	--	--	--	--	--	--	--	--
Santa Lucía	--	--	--	--	--	--	--	--
Suriname	--	--	--	33	--	--	--	--
Trinidad y Tabago	--	--	--	41	--	--	--	--
Uruguay	50	72	0,7	46	72	49,6	43,0	1,2
Venezuela	56 ⁿ	83 ⁿ	0,7	42	76 ⁿ	57,8 ⁿ	58,6 ⁿ	1,0
Fuente:	L	L		M	R	N	N	

NOTAS -- Datos no disponibles o no aplicables.

uad: último año disponible.

n Datos nacionales.

c Gran Buenos Aires solamente.

d Asunción solamente.

k Razón mujeres/hombres.

Empleo

	Población urbana ocupada como trabajadores familiares no remunerados (%)			Población urbana de 15 años y más sin ingresos propios			Tasa de desempleo urbano (%)		
	2000/2002, uad			2000/2002, uad			2003		
	Mujeres	Hombres	M/H ^k	Mujeres	Hombres	M/H ^k	Mujeres	Hombres	M/H ^k
Anguila	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Antigua y Barbuda	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Antillas Neerlandesas	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Argentina	1,4	0,7	2,0	44,6 ^o	25,4 ^o	1,8	19,5 ^c	18,5 ^c	1,1
Aruba	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Bahamas	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Barbados	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Belice	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Bermuda	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Bolivia	11,5	5,5	2,1	44,0 ^p	23,8 ^p	1,8	7,9	5,2	1,5
Brasil	4,4	1,9	2,3	40,5	18,8	2,2	13,4	8,7	1,5
Canadá	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Chile	2,1	0,6	3,5	46,5	22,6	2,1	12,5	8,6	1,5
Colombia	5,5	1,8	3,1	45,3	24,4	1,9	20,0	14,8	1,4
Costa Rica	2,9	0,9	3,2	44,7	19,2	2,3	7,7	6,2	1,2
Cuba	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dominica	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Ecuador	8,0	2,3	3,5	44,8	18,7	2,4	13,9	5,8	2,4
El Salvador	7,6	4,1	1,9	44,9	26,7	1,7	3,5	8,6	0,4
Estados Unidos de América	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Granada	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Guadalupe	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Guatemala	11,6	6,5	1,8	37,0	16,2	2,3	7,0	5,2	1,3
Guayana Francesa	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Guyana	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Haití	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Honduras	6,9	4,3	1,6	58,1	27,9	2,1	7,8	7,2	1,1
Islas Caimán	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Islas Turcas y Caicos	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Islas Vírgenes (EUA)	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Islas Vírgenes (RU)	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Jamaica	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Martinica	--	--	--	--	--	--	--	--	--
México	0,7	0,3	2,3	50,0	19,0	2,6	2,6	3,9	0,7
Montserrat	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Nicaragua	9,5	5,7	1,7	--	--	--	11,7	13,1	0,9
Panamá	1,4	0,4	3,5	32,0	18,3	1,7	23,5	16,5	1,4
Paraguay	5,3	3,2	1,7	39,1	21,5	1,8	12,1 ^d	11,0 ^d	1,1
Perú	9,8	4,1	2,4	37,5	22,7	1,7	7,6	6,8	1,1
Puerto Rico	--	--	--	--	--	--	--	--	--
República Dominicana	1,5	0,6	2,5	47,4	24,3	2,0	26,6	12,0	2,2
Saint Kitts y Nevis	--	--	--	--	--	--	--	--	--
San Vicente y las Granadinas	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Santa Lucía	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Suriname	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Trinidad y Tabago	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Uruguay	2,4	0,8	3,0	28,7	14,8	1,9	21,1	13,4	1,6
Venezuela	3,8 ⁿ	1,9 ⁿ	2,0	48,2 ⁿ	24,1 ⁿ	2,0	20,3 ⁿ	14,4 ⁿ	1,4

Fuente:

O

O

P

P

Q

Q

Notas

-- Datos no disponibles o no aplicables.

uad: último año disponible.

c Gran Buenos Aires solamente.

d Asunción solamente.

k Razón mujeres/hombres.

n Datos nacionales.

o Gran Buenos Aires + 30 aglomerados.

p Nueve Departamentos.

Salud sexual y reproductiva

	Tasa global de fecundidad (hijos/mujer) 2004	% mujeres que dieron a luz en los grupos de edad		% NCI* <24 meses desde el nacimiento anterior 1996/2003, uad	% nacimientos de orden >3 1996/2003, uad	Prevalencia de anemia (%), mujeres	
		15 a 19 años 2004	35 a 49 años 2004			embarazadas 1990/2000, uad	no embarazadas 1985/1997, uad
Anguila	1,7	--	--	--	--	--	--
Antigua y Barbuda	2,3	--	--	--	--	--	--
Antillas Neerlandesas	2,0	4	2	--	--	--	--
Argentina	2,4	6	2	--	--	24	18
Aruba	1,8	--	--	--	--	--	--
Bahamas	2,2	6	2	--	--	--	--
Barbados	1,5	4	1	--	--	--	--
Belice	3,0	9	3	--	--	52	--
Bermuda	1,9	--	--	--	--	--	--
Bolivia	3,6	8	6	28	39	28	20
Brasil	2,2	7	2	29	22	42	20
Canadá	1,5	2	1	--	--	--	--
Chile	2,3	4	2	--	--	20	8
Colombia	2,6	8	3	27	18	40	23
Costa Rica	2,2	8	2	--	--	28	19
Cuba	1,6	6	1	--	--	57	35
Dominica	2,0	--	--	--	--	--	--
Ecuador	2,7	7	4	--	--	40	20
El Salvador	2,8	9	3	--	--	40	20
Estados Unidos de América	2,1	5	2	--	--	--	--
Granada	2,4	--	--	--	--	--	--
Guadalupe	2,1	2	3	--	--	--	--
Guatemala	4,2	11	6	32	43	39	35
Guayana Francesa	3,2	8	3	--	--	--	--
Guyana	2,3	7	2	--	--	--	--
Haití	3,8	6	8	27	45	63	--
Honduras	3,5	10	5	--	--	32	26
Islas Caimán	1,9	--	--	--	--	--	--
Islas Turcas y Caicos	3,1	--	--	--	--	--	--
Islas Vírgenes (EUA)	2,1	--	--	--	--	--	--
Islas Vírgenes (RU)	1,7	--	--	--	--	--	--
Jamaica	2,3	8	2	--	--	53	--
Martinica	1,9	3	2	--	--	--	--
México	2,4	6	3	--	--	26	14
Montserrat	1,8	--	--	--	--	22	--
Nicaragua	3,6	14	4	26	33	40	34
Panamá	2,7	9	2	--	--	39	29
Paraguay	3,7	7	5	38	41	35	20
Perú	2,8	5	4	20	31	39	36
Puerto Rico	1,9	6	1	--	--	--	--
República Dominicana	2,6	9	2	28	20	35	20
Saint Kitts y Nevis	2,4	--	--	--	--	--	--
San Vicente y las Granadinas	2,2	6	2	--	--	15	--
Santa Lucía	2,2	6	3	--	--	--	--
Suriname	2,4	4	2	--	--	--	--
Trinidad y Tabago	1,6	4	1	--	--	--	--
Uruguay	2,3	7	2	--	--	--	--
Venezuela	2,6	9	3	--	--	35	18

Fuente:

A

S

S

T

T

U, V

V

Notas

-- Datos no disponibles o no aplicables. *NCI: nacimientos con intervalo.
 Las cursivas significan que el año del dato es anterior al periodo indicado.
 uad: último año disponible.

Salud sexual y reproductiva

	Razón de mortalidad materna, reportada (por 100.000 nacidos vivos) 1997/2003, uad		Tasa estimada de mortalidad (por 100.000 mujeres) por		Incidencia anual de casos registrados de SIDA (por 1.000.000) 1999/2002, uad			Prevalencia de VIH/SIDA (%) en población de 15 a 49 años
	Razón	No.	NM* de útero	NM* de mama	Mujeres	Hombres	M/H ^k	2003
			1997/2002, uad	1997/2002, uad				
Anguila	z		--	--	--	--	--	--
Antigua y Barbuda	z		--	--	90,9	424,2	0,2	--
Antillas Neerlandesas	--		--	--	--	--	--	--
Argentina	46,1		14	30	19,8	52,0	0,4	0,7
Aruba	z		--	--	z	z	z	--
Bahamas	--a	10	10	19	719,0	1.183,0	0,6	3,0
Barbados	--a	1	--	--	173,9	400,0	0,4	1,5
Belice	--a	7	14	4	354,3	503,9	0,7	2,4
Bermuda	z		16	47	64,5	193,5	0,3	--
Bolivia	230,0		--	--	3,3	9,8	0,3	0,1
Brasil	45,8		11	13	72,2	125,3	0,6	0,7
Canadá	7,8		7	32	2,1	9,0	0,2	0,3
Chile	16,7		13	15	8,3	64,3	0,1	0,3
Colombia	98,6		15	10	3,5	22,5	0,2	0,7
Costa Rica	32,9		10	11	5,8	39,9	0,1	0,6
Cuba	39,5		18	21	12,9	65,6	0,2	0,1
Dominica	--a	1	17	18	111,1	305,6	0,4	--
Ecuador	81,1		16	7	27,5	69,6	0,4	0,3
El Salvador	120,0		20	4	55,9	133,1	0,4	0,7
Estados Unidos de América	9,9		8	29	79,5	228,0	0,3	0,6
Granada	z		18	17	23,3	87,0	0,3	--
Guadalupe	z		--	--	--	--	--	--
Guatemala	153,0		9	2	45,3	94,6	0,5	1,1
Guayana Francesa	z		--	--	--	--	--	--
Guyana	134,7		14	7	341,9	512,3	0,7	2,5
Haití	523,0		9	7	--	--	--	5,6
Honduras	108,0		--	--	142,0	150,5	0,9	1,8
Islas Caimán	z		10	24	z	z	z	--
Islas Turcas y Caicos	z		--	18	--	--	--	--
Islas Vírgenes (EUA)	--a	2	13	19	--	--	--	--
Islas Vírgenes (RU)	z		5	19	181,8	90,9	2,0	--
Jamaica	106,2		--	--	315,6	447,5	0,7	1,2
Martinica	--a	2	--	--	--	--	--	--
México	63,9		11	8	7,9	43,1	0,2	0,3
Montserrat	z		--	--	z	z	z	--
Nicaragua	95,6		18	7	6,0	16,9	0,4	0,2
Panamá	71,3		13	11	129,4	334,4	0,4	0,9
Paraguay	182,1		22	11	13,8	29,4	0,5	0,5
Perú	185,0		20	11	12,5	37,7	0,3	0,5
Puerto Rico	--a	4	6	18	--	--	--	--
República Dominicana	63,0		12	7	54,4	67,5	0,8	1,7
Saint Kitts y Nevis	--a	2	29	24	--	--	--	--
San Vicente y las Granadinas	--a	1	20	21	203,4	457,6	0,4	--
Santa Lucía	--a	1	19	18	81,1	140,8	0,6	--
Suriname	--a	15	--	--	--	--	--	1,7
Trinidad y Tabago	--a	10	18	21	--	--	--	3,2
Uruguay	--a	18	16	39	34,1	106,4	0,3	0,3
Venezuela	68,0		13	9	8,4	75,2	0,1	0,7

Fuente:

W

A

W

W

W

W

X

Notas

-- Datos no disponibles o no aplicables.

*NM: Neoplasias malignas.

Las cursivas significan que el año del dato es anterior al período indicado.

uad: último año disponible.

a No se calcula razón, si el error estándar relativo es mayor que 23%.

k Razón mujeres/hombres.

z Magnitud cero.

	Salud sexual y reproductiva				Acceso a los servicios		
	% de mujeres entre la población de 15 a 49 años que tiene VIH/SIDA	Tasa de incidencia anual de SIDA en la población de 15 a 24 años (por 1.000.000) 2001/2002, uad			Atención de salud por personal capacitado (%) 1999/2003, uad		% de nacimientos por cesárea 1996/2003, uad
		2003	Mujeres	Hombres	M/H ^k	Prenatal ^q	
Anguila	--	z	z	z	100	100	--
Antigua y Barbuda	--	z	z	z	95	99	--
Antillas Neerlandesas	--	--	--	--	--	--	--
Argentina	20	9,1	17,5	0,5	84	98	--
Aruba	--	--	--	--	100	96	--
Bahamas	48	246,5	35,2	7,0	94	99	--
Barbados	32	--	--	--	100	100	--
Belice	37	348,8	294,1	1,2	98	97	--
Bermuda	--	--	--	--	99	99	--
Bolivia	27	7,3	7,1	1,0	79	61	15
Brasil	37	25,4	26,0	1,0	46	97	36
Canadá	24	z	1,0	z	100	99	--
Chile	34	--	--	--	76	100	--
Colombia	34	3,1	11,0	0,3	91	94	24
Costa Rica	33	--	--	--	82	98	--
Cuba	33	8,1	39,9	0,2	100	100	--
Dominica	--	--	--	--	100	100	--
Ecuador	34	--	--	--	83	69	--
El Salvador	34	38,9	75,2	0,5	53	70	--
Estados Unidos de América	26	--	--	--	96	99	--
Granada	--	--	--	--	99	100	--
Guadalupe	--	--	--	--	84	100	--
Guatemala	42	64,2	66,6	1,0	90	26	11
Guayana Francesa	--	--	--	--	73	100	--
Guyana	56	--	--	--	95	95	--
Haití	58	--	--	--	79	24	2
Honduras	56	125,7	71,5	1,8	85	62	--
Islas Caimán	--	z	z	z	99	100	--
Islas Turcas y Caicos	--	--	--	--	100	88	--
Islas Vírgenes (EUA)	--	--	--	--	90	98	--
Islas Vírgenes (RU)	--	z	z	z	100	100	--
Jamaica	48	201,1	83,5	2,4	70	95	--
Martinica	--	--	--	--	99	100	--
México	33	--	--	--	96	91	--
Montserrat	--	z	z	z	100	98	--
Nicaragua	34	5,3	12,3	0,4	86	74	15
Panamá	41	105,7	126,7	0,8	94	94	--
Paraguay	26	14,1	10,3	1,4	75	86	13
Perú	34	6,6	26,7	0,2	84	59	13
Puerto Rico	--	--	--	--	99	100	--
República Dominicana	27	53,7	23,9	2,3	98	98	31
Saint Kitts y Nevis	--	z	z	z	71	100	--
San Vicente y las Granadinas	--	--	--	--	99	100	--
Santa Lucía	--	z	z	z	48	98	--
Suriname	34	180,2	87,3	2,1	90	90	--
Trinidad y Tabago	50	--	--	--	84	99	--
Uruguay	33	31,3	37,7	0,8	94	99	--
Venezuela	32	50,3	306,3	0,2	26	100	--
Fuente:	Y	Z	Z		A	A	T

Notas

-- Datos no disponibles o no aplicables. Las cursivas significan que el año del dato es anterior al periodo indicado.

uad: último año disponible.
k Razón mujeres/hombres.
z Magnitud cero.

q Al menos una visita.

Acceso a los servicios

% de mujeres en unión de 15 a 49 años de edad
que usan métodos anticonceptivos
1996/2003, uad

	Algún método	Métodos modernos	Píldora	DIU	Esterilización		Inyección	Condón hombres
					Mujeres	Hombres		
Anguila	--	--	--	--	--	--	--	--
Antigua y Barbuda	--	--	--	--	--	--	--	--
Antillas Neerlandesas	--	--	--	--	--	--	--	--
Argentina	--	--	--	--	--	--	--	--
Aruba	--	--	--	--	--	--	--	--
Bahamas	--	--	--	--	--	--	--	--
Barbados	--	--	--	--	--	--	--	--
Belice	56	49	15	2	19	--	4	2
Bermuda	--	--	--	--	--	--	--	--
Bolivia	58	35	4	10	7	z	8	4
Brasil	77	70	21	1	40	3	1	4
Canadá	75	73	14	3	21	18	--	11
Chile	--	--	--	--	--	--	--	--
Colombia	77	64	12	12	27	1	4	6
Costa Rica	80	72	26	7	21	<1	6	11
Cuba	73	72	4	44	19	z	<1	5
Dominica	--	--	--	--	--	--	--	--
Ecuador	66	50	11	10	23	--	4	3
El Salvador	67	--	8	2	32	--	9	3
Estados Unidos de América	76	72	16	<1	24	13	1	13
Granada	54	49	15	3	--	--	9	22
Guadalupe	--	--	--	--	--	--	--	--
Guatemala	38	31	5	2	17	<1	4	2
Guayana Francesa	--	--	--	--	--	--	--	--
Guyana	37	36	--	--	--	--	--	--
Haití	28	23	2	<1	3	<1	12	3
Honduras	62	51	10	9	18	--	--	3
Islas Caimán	--	--	--	--	--	--	--	--
Islas Turcas y Caicos	--	--	--	--	--	--	--	--
Islas Vírgenes (EUA)	--	--	--	--	--	--	--	--
Islas Vírgenes (RU)	--	--	--	--	--	--	--	--
Jamaica	66	63	21	1	12	<1	11	17
Martinica	--	--	--	--	--	--	--	--
México	69	60	7	14	31	1	3	4
Montserrat	--	--	--	--	--	--	--	--
Nicaragua	69	66	15	6	25	<1	14	3
Panamá	--	--	--	--	--	--	--	--
Paraguay	57	48	13	11	8	z	8	7
Perú	69	50	7	9	12	<1	15	6
Puerto Rico	78	68	10	1	46	4	1	6
República Dominicana	70	66	14	2	46	<1	2	1
Saint Kitts y Nevis	--	--	--	--	--	--	--	--
San Vicente y las Granadinas	--	--	--	--	--	--	--	--
Santa Lucía	--	--	--	--	--	--	--	--
Suriname	42	41	25	--	10	--	--	--
Trinidad y Tabago	38	33	--	--	--	--	--	--
Uruguay	--	--	--	--	--	--	--	--
Venezuela	--	--	--	--	--	--	--	--

Fuente:

T, AA

T, AA

T, BB

T, BB

T, BB

T, BB

T, BB

T, BB

Notas

-- Datos no disponibles o no aplicables.
Las cursivas significan que el año del
dato es anterior al periodo indicado.

uad: último año disponible.
z Magnitud cero.

Factores de riesgo

	Prevalencia de tabaquismo entre adolescentes (%) 2000/2003, uad			Prevalencia de obesidad (%) (15 a 49 años) 1997/2001, uad		
	Mujeres	Hombres	M/H ^k	Mujeres	Hombres	M/H ^k
	Anguila	--	--	--	--	--
Antigua y Barbuda	11 ^r	16 ^r	0,7	--	--	--
Antillas Neerlandesas	--	--	--	36 ^w	19 ^w	1,9
Argentina	31 ^{r,s}	34 ^{r,s}	0,9	25 ^w	28 ^w	0,9
Aruba	--	--	--	--	--	--
Bahamas	14 ^r	23 ^r	0,6	--	--	--
Barbados	13 ^r	16 ^r	0,8	30 ^w	10 ^w	3,0
Belice	14 ^r	24 ^r	0,6	--	--	--
Bermuda	--	--	--	--	--	--
Bolivia	19 ^{r,s}	28 ^{r,s}	0,7	--	--	--
Brasil	21 ^{r,t}	31 ^{r,t}	0,7	13 ^w	7 ^w	1,9
Canadá	21 ^u	16 ^u	1,3	14	16	0,9
Chile	43 ^{r,s}	33 ^{r,s}	1,3	24 ^w	11 ^w	2,2
Colombia	29 ^{r,s}	30 ^{r,s}	1,0	--	--	--
Costa Rica	19 ^r	20 ^r	1,0	--	--	--
Cuba	18 ^{r,s}	17 ^{r,s}	1,1	10 ^w	7 ^w	1,4
Dominica	16 ^r	24 ^r	0,7	--	--	--
Ecuador	16 ^{r,s}	23 ^{r,s}	0,7	--	--	--
El Salvador	15 ^{r,s}	25 ^{r,s}	0,6	--	--	--
Estados Unidos de América	20 ^r	26 ^r	0,8	34	28	1,2
Granada	14 ^r	18 ^r	0,8	--	--	--
Guadalupe	--	--	--	--	--	--
Guatemala	13 ^{r,s}	21 ^{r,s}	0,6	--	--	--
Guayana Francesa	--	--	--	--	--	--
Guyana	11 ^r	21 ^r	0,5	--	--	--
Haití	18 ^r	18 ^r	1,0	--	--	--
Honduras	19 ^{r,s}	26 ^{r,s}	0,7	--	--	--
Islas Caimán	--	--	--	--	--	--
Islas Turcas y Caicos	--	--	--	--	--	--
Islas Vírgenes (EUA)	7 ^r	12 ^r	0,6	--	--	--
Islas Vírgenes (RU)	--	--	--	--	--	--
Jamaica	15 ^r	24 ^r	0,6	34 ^w	9 ^w	3,8
Martinica	--	--	--	--	--	--
México	23 ^{r,v}	21 ^{r,v}	1,1	27 ^w	32 ^w	0,8
Montserrat	14 ^r	14 ^r	1,0	--	--	--
Nicaragua	19 ^r	32 ^r	0,6	--	--	--
Panamá	16 ^r	19 ^r	0,8	--	--	--
Paraguay	25 ^{r,s}	27 ^{r,s}	0,9	36 ^w	23 ^w	1,6
Perú	20 ^{r,s}	27 ^{r,s}	0,7	20	12	1,7
Puerto Rico	--	--	--	--	--	--
República Dominicana	--	--	--	--	--	--
Saint Kitts y Nevis	16 ^r	20 ^r	0,8	--	--	--
San Vicente y las Granadinas	20 ^r	27 ^r	0,7	--	--	--
Santa Lucía	10 ^r	19 ^r	0,5	--	--	--
Suriname	14 ^r	28 ^r	0,5	--	--	--
Trinidad y Tabago	12 ^r	20 ^r	0,6	7 ^w	9 ^w	0,8
Uruguay	29 ^{r,s}	26 ^{r,s}	1,1	19 ^w	17 ^w	1,1
Venezuela	12 ^r	15 ^r	0,8	--	--	--
Fuente:	W	W		CC	CC	

Notas

-- Datos no disponibles o no aplicables.
Las cursivas significan que el año del dato es anterior al periodo indicado.

k Razón mujeres/hombres

r 13 a 15 años de edad.

s Datos para la capital del país.

t Datos de Fortaleza solamente.

u 15 a 17 años de edad.

v Datos de Guadalajara solamente.

w Datos subnacionales.

Causas de mortalidad

Tasa estimada de mortalidad (por 100.000 habitantes)

	Enfermedades cerebrovasculares 1997/2002, uad			Enfermedad isquémica del corazón 1997/2002, uad			Diabetes mellitus 1997/2002, uad		
	Mujeres	Hombres	M/H ^k	Mujeres	Hombres	M/H ^k	Mujeres	Hombres	M/H ^k
	Anguila	139,5	43,4	3,2	74,4	52,0	1,4	--	--
Antigua y Barbuda	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Antillas Neerlandesas	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Argentina	65,5	66,2	1,0	47,7	72,4	0,7	25,0	26,5	0,9
Aruba	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Bahamas	45,1	39,2	1,2	37,2	48,2	0,8	44,4	27,7	1,6
Barbados	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Belice	34,0	41,5	0,8	31,6	41,9	0,8	23,1	15,3	1,5
Bermuda	64,3	41,5	1,5	129,3	192,8	0,7	28,1	32,0	0,9
Bolivia	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Brasil	69,5	75,5	0,9	54,3	76,0	0,7	28,1	20,3	1,4
Canadá	59,2	42,4	1,4	123,1	152,3	0,8	22,9	22,4	1,0
Chile	57,3	51,5	1,1	48,7	63,5	0,8	22,2	18,7	1,2
Colombia	50,7	40,2	1,3	67,1	76,6	0,9	23,1	15,0	1,5
Costa Rica	32,3	27,3	1,2	56,5	74,2	0,8	17,7	13,0	1,4
Cuba	78,5	71,5	1,1	130,4	149,3	0,9	18,7	9,7	1,9
Dominica	37,9	27,7	1,4	19,0	17,2	1,1	96,0	54,7	1,8
Ecuador	36,2	35,2	1,0	24,8	34,2	0,7	34,7	25,8	1,3
El Salvador	32,9	27,1	1,2	51,1	46,7	1,1	23,8	12,9	1,8
Estados Unidos de América	70,7	46,1	1,5	174,8	185,6	0,9	26,5	23,2	1,1
Granada	106,7	81,1	1,3	37,2	57,4	0,6	64,7	36,0	1,8
Guadalupe	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Guatemala	19,8	18,8	1,1	15,1	19,5	0,8	16,2	12,9	1,3
Guayana Francesa	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Guyana	77,4	97,0	0,8	54,9	84,3	0,7	37,6	27,1	1,4
Haití	75,6	63,4	1,2	11,1	12,8	0,9	34,5	20,4	1,7
Honduras	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Islas Caimán	22,3	22,1	1,0	55,8	63,9	0,9	12,3	15,1	0,8
Islas Turcas y Caicos	48,6	29,8	1,6	28,6	46,0	0,6	41,9	11,7	3,6
Islas Vírgenes (EUA)	50,1	41,8	1,2	102,0	120,6	0,8	25,1	26,3	1,0
Islas Vírgenes (RU)	57,1	33,8	1,7	38,0	77,9	0,5	21,7	5,2	4,2
Jamaica	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Martinica	--	--	--	--	--	--	--	--	--
México	30,1	28,1	1,1	45,2	58,5	0,8	60,5	52,8	1,1
Montserrat	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Nicaragua	43,3	36,8	1,2	56,5	58,4	1,0	34,7	24,4	1,4
Panamá	56,2	54,7	1,0	46,8	60,4	0,8	37,3	25,5	1,5
Paraguay	66,7	56,4	1,2	41,2	50,9	0,8	30,8	16,6	1,9
Perú	31,6	31,8	1,0	21,9	29,4	0,7	14,1	13,0	1,1
Puerto Rico	43,4	44,0	1,0	94,3	128,2	0,7	65,3	61,7	1,1
República Dominicana	42,4	46,5	0,9	49,3	59,7	0,8	23,5	18,3	1,3
Saint Kitts y Nevis	255,5	230,0	1,1	90,8	172,5	0,5	159,7	108,0	1,5
San Vicente y las Granadinas	85,0	54,2	1,6	79,0	74,8	1,1	91,4	48,9	1,9
Santa Lucía	81,0	70,6	1,1	22,2	34,2	0,6	84,6	69,9	1,2
Suriname	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Trinidad y Tabago	88,0	81,2	1,1	117,9	143,1	0,8	96,4	87,5	1,1
Uruguay	129,3	107,1	1,2	90,8	126,3	0,7	22,0	19,3	1,1
Venezuela	35,0	33,4	1,0	53,9	76,4	0,7	23,7	20,3	1,2

Fuente:

W

W

W

W

W

W

Notas -- Datos no disponibles o no aplicables. uad: último año disponible.
k Razón mujeres/hombres.

Causas de mortalidad

Tasa estimada de mortalidad (por 100.000 habitantes)									
	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado 1997/2002, uad			NM* de la tráquea, bronquios, pulmón 1997/2002, uad			VIH/SIDA 1997/2002, uad		
	Mujeres	Hombres	M/H ^k	Mujeres	Hombres	M/H ^k	Mujeres	Hombres	M/H ^k
	Anguila	--	--	--	--	--	--	--	--
Antigua y Barbuda	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Antillas Neerlandesas	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Argentina	4,1	12,6	0,3	10,4	37,9	0,3	2,2	6,5	0,3
Aruba	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Bahamas	6,6	13,5	0,5	4,4	12,5	0,4	70,8	121,0	0,6
Barbados	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Belice	4,4	6,5	0,7	1,4	11,1	0,1	9,3	15,2	0,6
Bermuda	7,2	10,4	0,7	18,5	51,0	0,4	13,7	42,4	0,3
Bolivia	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Brasil	5,6	22,7	0,2	6,7	16,7	0,4	5,9	16,6	0,4
Canadá	5,3	10,3	0,5	42,7	64,9	0,7	0,5	2,6	0,2
Chile	13,2	35,7	0,4	9,9	18,7	0,5	0,9	6,0	0,2
Colombia	3,8	7,0	0,5	7,3	10,9	0,7	1,5	8,6	0,2
Costa Rica	8,3	16,1	0,5	4,6	9,0	0,5	1,0	5,8	0,2
Cuba	6,6	12,4	0,5	23,0	48,7	0,5	0,5	1,7	0,3
Dominica	11,0	17,2	0,6	3,7	10,5	0,4	6,7	17,8	0,4
Ecuador	9,7	20,7	0,5	4,6	7,3	0,6	1,4	6,6	0,2
El Salvador	6,0	18,0	0,3	3,5	3,1	1,1	3,6	10,1	0,4
Estados Unidos de América	7,5	13,8	0,5	45,4	65,2	0,7	2,5	7,7	0,3
Granada	4,8	7,9	0,6	6,0	11,3	0,5	6,0	10,1	0,6
Guadalupe	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Guatemala	8,9	24,9	0,4	2,3	3,0	0,8	--	--	--
Guayana Francesa	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Guyana	6,2	27,7	0,2	2,6	3,2	0,8	19,3	38,8	0,5
Haití	8,0	11,2	0,7	2,3	6,3	0,4	105,5	123,7	0,9
Honduras	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Islas Caimán	1,4	4,5	0,3	8,9	23,3	0,4	3,4	3,5	1,0
Islas Turcas y Caicos	7,5	7,1	1,1	4,8	9,2	0,5	57,2	59,5	1,0
Islas Vírgenes (EUA)	8,9	10,7	0,8	9,8	17,5	0,6	3,6	1,9	1,9
Islas Vírgenes (RU)	11,0	14,0	0,8	3,6	13,8	0,3	z	10,2	z
Jamaica	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Martinica	--	--	--	--	--	--	--	--	--
México	12,8	45,1	0,3	4,5	10,2	0,4	1,5	8,5	0,2
Montserrat	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Nicaragua	9,0	26,8	0,3	3,0	5,4	0,6	0,8	2,2	0,4
Panamá	6,4	10,7	0,6	5,4	11,9	0,5	11,5	30,5	0,4
Paraguay	2,1	9,4	0,2	3,2	12,1	0,3	0,6	1,8	0,3
Perú	13,6	30,1	0,5	6,3	10,3	0,6	3,1	12,5	0,2
Puerto Rico	8,2	31,0	0,3	9,8	21,9	0,4	8,4	27,8	0,3
República Dominicana	15,7	22,4	0,7	5,2	8,4	0,6	12,5	22,1	0,6
Saint Kitts y Nevis	13,4	33,1	0,4	1,7	10,5	0,2	10,1	20,9	0,5
San Vicente y las Granadinas	3,9	14,2	0,3	2,5	8,2	0,3	17,7	35,5	0,5
Santa Lucía	8,6	13,4	0,6	5,0	6,7	0,7	4,5	5,0	0,9
Suriname	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Trinidad y Tabago	3,4	9,1	0,4	4,1	12,0	0,3	17,9	39,7	0,5
Uruguay	4,9	19,3	0,3	9,5	71,7	0,1	1,6	5,7	0,3
Venezuela	3,4	11,6	0,3	6,2	11,0	0,6	1,5	8,2	0,2
Fuente:	W	W		W	W		W	W	

Notas -- Datos no disponibles o no aplicables. uad: último año disponible.
*NM: Neoplasias malignas. k Razón mujeres/hombres.
z Magnitud cero.

Causas de mortalidad

Tasa estimada de mortalidad (por 100.000 habitantes)

	Accidentes de transporte 1997/2002, uad			Accidentes, excluidos los de transporte 1997/2002, uad			Homicidio y lesiones infligidas inten- cionalmente por otra persona 1997/2002, uad		
	Mujeres	Hombres	M/H ^k	Mujeres	Hombres	M/H ^k	Mujeres	Hombres	M/H ^k
	Anguila	0,5	24,7	<0,1	16,9	8,2	2,1	--	--
Antigua y Barbuda	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Antillas Neerlandesas	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Argentina	5,1	16,5	0,3	11,8	24,6	0,5	1,9	12,0	0,2
Aruba	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Bahamas	6,9	23,2	0,3	8,3	19,9	0,4	3,8	28,9	0,1
Barbados	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Belice	8,5	52,8	0,2	11,1	34,5	0,3	2,7	17,6	0,2
Bermuda	4,0	21,3	0,2	7,1	18,7	0,4	2,1	4,5	0,5
Bolivia	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Brasil	9,9	38,5	0,3	8,9	30,1	0,3	5,1	54,0	0,1
Canadá	5,7	14,3	0,4	15,4	20,4	0,8	0,8	2,3	0,3
Chile	5,5	23,3	0,2	9,3	27,5	0,3	1,3	10,0	0,1
Colombia	11,1	37,4	0,3	10,1	27,6	0,4	12,7	143,5	0,1
Costa Rica	6,5	30,6	0,2	10,6	20,2	0,5	1,9	11,2	0,2
Cuba	6,3	23,3	0,3	24,6	28,8	0,9	3,2	8,3	0,4
Dominica	8,3	22,4	0,4	5,5	16,9	0,3	1,7	6,0	0,3
Ecuador	9,4	31,0	0,3	12,4	39,3	0,3	3,9	37,6	0,1
El Salvador	13,1	46,1	0,3	9,1	27,7	0,3	9,1	87,6	0,1
Estados Unidos de América	9,9	22,8	0,4	14,7	23,6	0,6	3,0	10,2	0,3
Granada	2,2	8,5	0,3	8,9	30,8	0,3	2,2	1,1	2,0
Guadalupe	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Guatemala	2,0	8,1	0,2	9,4	30,8	0,3	3,7	41,6	0,1
Guayana Francesa	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Guyana	1,7	11,2	0,2	12,4	35,4	0,4	1,6	10,1	0,2
Haití	6,0	11,1	0,5	5,9	9,2	0,6	--	--	--
Honduras	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Islas Caimán	8,8	17,2	0,5	5,5	24,1	0,2	z	8,8	z
Islas Turcas y Caicos	18,0	17,0	1,1	9,8	36,9	0,3	13,4	4,2	3,2
Islas Vírgenes (EUA)	4,4	29,8	0,1	8,8	22,1	0,4	4,4	47,1	0,1
Islas Vírgenes (RU)	5,3	7,6	0,7	5,3	48,0	0,1	z	20,5	z
Jamaica	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Martinica	--	--	--	--	--	--	--	--	--
México	6,7	26,1	0,3	10,5	34,4	0,3	2,7	20,5	0,1
Montserrat	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Nicaragua	6,8	27,1	0,3	12,7	38,7	0,3	2,9	22,3	0,1
Panamá	6,9	28,5	0,2	7,7	24,3	0,3	2,7	23,7	0,1
Paraguay	6,2	20,5	0,3	9,5	26,3	0,4	3,6	26,8	0,1
Perú	7,0	21,5	0,3	13,3	36,9	0,4	1,2	7,8	0,2
Puerto Rico	6,3	24,5	0,3	7,8	32,5	0,2	3,1	35,7	0,1
República Dominicana	8,3	35,2	0,2	6,2	17,1	0,4	2,1	16,6	0,1
Saint Kitts y Nevis	1,6	21,5	0,1	38,3	150,4	0,3	6,4	19,8	0,3
San Vicente y las Granadinas	3,1	9,7	0,3	9,0	26,6	0,3	5,5	16,2	0,3
Santa Lucía	7,4	27,2	0,3	5,4	28,5	0,2	3,4	35,5	0,1
Suriname	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Trinidad y Tabago	5,2	16,9	0,3	6,8	19,4	0,4	4,2	17,2	0,2
Uruguay	7,0	22,8	0,3	19,2	46,3	0,4	2,0	8,3	0,2
Venezuela	8,6	31,7	0,3	8,3	19,5	0,4	2,2	27,1	0,1

Fuente:

W

W

W

W

W

W

Notas

-- Datos no disponibles o no aplicables.


uad: último año disponible.

k Razón mujeres/hombres.

z Magnitud cero.

Salud de las personas adultas mayores

Porcentaje de personas de 60 años y más con al menos una limitación en las actividades de la vida cotidiana¹ por sexo, ciudades seleccionadas en la encuesta SABE, 2000.




¹ Bañarse, comer, vestirse, ir al baño, pasar de la cama a la silla, caminar

Fuente: OPS. SABE/2000. Adaptado de OPS/Instituto Merck para el envejecimiento y la salud. *El estado de envejecimiento y salud en América Latina y el Caribe.*

Mortalidad infantil

Tasa de mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos) específica al último intervalo entre nacimientos¹, para los últimos 10 años anteriores a la encuesta², países seleccionados.



¹ Excluye nacimientos de primer orden


² Los años en los que se realizaron las encuestas en los países están entre paréntesis

Países ordenados por tasa de mortalidad infantil nacional

Fuente: OCR Macro. 2005. Measure DHS STATcompiler. [Http://www.measuredhs.com](http://www.measuredhs.com). Fecha de consulta: abril 2005.

Violencia contra las mujeres

Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años, alguna vez unidas, que declaran haber sido víctima de violencia por parte de su esposo o compañero, países seleccionados.



nd: no disponible

Fuente: Measure DHS, ORC Macro. 2004. Profiling Domestic Violence, A Multi-Country Study (Cuadro 2.1)

Porcentaje de mujeres que alguna vez experimentaron violencia¹, según conducta de búsqueda de ayuda y tipo de fuente acudida², países seleccionados.

Países	No buscó ayuda	Propia familia	Familia política	Amigos/vecinos	Esposo/pareja	Policía	Sistema judicial	Sector salud	ONGs	Otras Organizaciones	Otras
Colombia (2000)	62,0	25,6	4,7	10,1	1,2	15,6	3,2	0,2	nd	4,5	2,5
Perú(2000)	57,8	32,8	4,7	5,6	0,9	15,0	3,8	0,6	nd	3,0	2,2
Nicaragua (1998)	40,5	33,6	7,5	26,3	nd	12,8	2,8	6,7	3,3	nd	7,2
Haití (2000)	68,7	19,7	3,0	8,3	0,4	1,6	1,0	1,0	nd	nd	1,8
República Dominicana (2002)	58,8	21,7	6,5	15,7	0,5	14,3	1,6	nd	0,3	3,4	2,2

¹ Incluye: física, sexual y emocional infligida por la pareja; y, física y sexual infligida por otra persona


² Pueden existir dos o más fuentes simultáneas de ayuda buscadas

nd: no disponible

Fuente: Measure DHS, ORC Macro. 2004. Profiling Domestic Violence, A Multi-Country Study (Cuadro 2.11)

Participación en la gestión de la salud

Mujeres como porcentaje del total de personal médico y de enfermería, países seleccionados.



¹ El dato para enfermeras corresponde a 1995

² Personal de Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

³ Datos del registro de profesionales en Puerto Rico

nd: no disponible

Países ordenados en forma descendente por porcentaje de mujeres entre médicos

Fuente: OPS/Observatorio de Recursos Humanos; base de datos proporcionada por los países.

<http://www.lachsr.org/observatorio/esp/panorama.html>. Fecha de consulta: mayo/05

Glosario y notas (en orden de aparición)

Esperanza de vida a los 60 años: El número adicional de años que se espera viva una persona que ha sobrevivido 60 años.

Ingreso nacional bruto per cápita ajustado por ppa: La suma del valor añadido por todos los residentes, más todo impuesto sobre productos (menos subsidios), más los ingresos netos de los ciudadanos residentes en el extranjero, dividido por la población a mediados de año. Este resultado se ha convertido a dólares internacionales mediante un factor de conversión de la paridad del poder adquisitivo (ppa).

Porcentaje de población que vive bajo US\$1 diario: Porcentaje de población que vive con menos de US\$1,08 diario a precios internacionales de 1993 (equivalente a US\$1 a precios de 1985, ajustado por ppa). Esta misma línea de referencia se emplea para calcular la pobreza en todo el mundo, y se expresa en una unidad común para todos los países.

Porcentaje de población que vive bajo la línea nacional de pobreza: La definición operacional de línea nacional de pobreza suele variar de país a país y representa el monto del ingreso que permite a cada hogar satisfacer las necesidades básicas de todos sus miembros. Esta medición es diferente del nivel de vida mínimo establecido a escala internacional con medidas tales como el porcentaje de población que vive con menos de US\$1 diario.

Porcentaje de hogares urbanos encabezados por mujeres: Porcentaje de hogares urbanos en los cuales los demás miembros del hogar reconocen a una mujer como cabe-

za de familia. El hogar se considera indigente, pobre no indigente o no pobre en función de la línea nacional de pobreza.

Porcentaje de población con acceso a servicios de agua potable: La definición del acceso a servicios de agua potable varía según se aplique a la zona urbana o rural. Para la zona urbana se define como acceso directo a través de conexión domiciliaria a sistemas de agua potable, y/o acceso razonable a través de fuentes públicas de agua potable. El acceso razonable a servicios de agua potable se define por una distancia de la vivienda a la fuente pública de agua no mayor de 200 metros. Para la zona rural el acceso a servicios de agua potable se define como acceso razonable, el cual se define a partir de rangos de distancia de la vivienda a fuentes individuales o comunes de agua más flexibles, dependiendo de la topografía y otros factores ambientales.

Porcentaje de población con acceso a servicios de eliminación de excretas: La definición del acceso a servicios de eliminación de excretas varía según se aplique a la zona urbana o rural. Para la zona urbana se define como acceso directo a través de conexión domiciliaria a sistemas públicos de alcantarillado y/o a través de tanque séptico o letrina como sistemas individuales para la disposición de excretas. Para la zona rural se define como acceso directo a través de letrina, tanque séptico o drenaje, como sistemas individuales para la disposición de excretas.

Gasto nacional en salud -público y privado- como porcentaje del PIB: Los valores de gasto público en salud corresponden al gasto del gobierno en la función Salud (División 07) de la clasificación internacional del gasto según funciones del gobierno del Sistema de Cuentas Nacionales de Naciones Unidas (SCN 1993); del Anuario Estadístico de las Finanzas del Gobierno (GFS 2002) del Fondo Monetario Internacional o de estudios de cuentas nacionales de salud. Los valores del gasto privado en salud corresponden al gasto en salud según función del Sector Institucional Hogares de la clasificación internacional de Consumo Individual (SCN 1993); derivada del Índice de Precios al Consumidor, encuestas de hogares y estudios de cuentas nacionales. www.paho.org/spanish/DPM-/SHD/HP/nhexp-metodos.htm

Porcentaje matriculado en enseñanza secundaria: Razón entre el número total de alumnos de secundaria y la población del grupo de edad que corresponde a este nivel de enseñanza en el país (cociente bruto de escolarización secundaria), multiplicado por 100.

Porcentaje matriculado en enseñanza superior: Razón entre el número total de alumnos matriculados en cualquier rama de la enseñanza postsecundaria y la población del grupo de edad correspondiente en el país (cociente bruto de escolarización superior), multiplicado por 100.

Porcentaje de mujeres en cargos ministeriales: Porcentaje de cargos de nivel ministro cuyos titulares son mujeres. Según la definición de cada país, entre estos cargos se cuentan los de ministro, vice ministro, secretario de Estado, y director de bancos centrales y de agencias del gabinete.

Porcentaje de población urbana en actividad económica: Porcentaje de mujeres y hombres de 15 años y más, residentes de zonas urbanas, que trabajan en el sector formal o informal, frente al conjunto de la población urbana del mismo grupo de edad y sexo (tasa de participación en la fuerza laboral).

Porcentaje de mujeres entre los empleados remunerados del sector no agrícola: Corresponde a las mujeres trabajadoras remuneradas en el sector no agrícola, como porcentaje del total de trabajadores remunerados de ese mismo sector.

Porcentaje de población urbana ocupada en sectores de baja productividad: Los sectores de baja productividad incluyen tres grandes categorías: las microempresas (establecimientos que ocupan hasta 5 personas; los datos de El Salvador, Panamá y República Dominicana son para establecimientos que ocupan hasta 4 personas), el empleo doméstico, y los trabajadores independientes no calificados. Este último grupo incluye los trabajadores por cuenta propia y familiares no remunerados sin calificación profesional o técnica.

Trabajadores familiares no remunerados: Aquellos trabajadores que tienen un “empleo independiente” en un establecimiento con orientación de mercado, dirigido por una persona de su familia que vive en el mismo hogar, que no pueden considerarse socios y que no reciben remuneración.

Tasa global de fecundidad: Número promedio esperado de hijos que habría de tener una mujer durante su vida, si en el transcurso de sus años reproductivos experimentase las tasas de fecundidad específicas por edad prevalentes en un determinado año o período, para un determinado país, territorio o área geográfica.

Porcentaje de nacimientos con intervalo <24 meses desde el nacimiento anterior: Porcentaje de nacimientos, después del primero, acaecidos dentro de un período menor de 24 meses desde el nacimiento anterior que culminó en un nacimiento vivo. Los nacimientos de primer orden se excluyen del denominador. Los datos son de encuestas nacionales; se consideran los nacimientos en los cinco años anteriores a la encuesta. Los datos de Paraguay son del 1990.

Porcentaje de nacimientos de orden >3: Porcentaje de nacimientos vivos en los cinco años anteriores a la encuesta, de mujeres que ya han tenido, al menos, otros tres hijos. Se incluye en el numerador todos los nacimientos de orden >3, independientemente de si pertenecen, además, a otra categoría de riesgo reproductivo. En la versión 2003 de este folleto se excluyeron del numerador, pero no del denominador, los nacimientos pertenecientes a las otras categorías que, junto con orden >3, conforman la definición de alto riesgo reproductivo: nacimientos de madres menores de 18 años y mayores de 34 años, e intervalo menor de 24 meses desde el nacimiento anterior. Los datos de Paraguay son del 1990.

Prevalencia de mujeres anémicas: En las mujeres no embarazadas la anemia se define por un nivel de hemoglobina sanguínea inferior a 12 g/dl (gramos por decilitro) y, en las embarazadas, por un nivel inferior a 11 g/dl.

Razón de mortalidad materna reportada por 100.000 nacidos vivos: Número registrado de muertes maternas, por 100.000 nacidos vivos. Muerte materna se define como la defunción de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación de su embarazo, sea cual fuere la duración y sitio del embarazo, debido a complicaciones del embarazo, el parto y el puerperio, pero no por causas accidentales o incidentales.

Incidencia anual de casos registrados de SIDA por 1.000.000: Número de casos nuevos del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) registrados en un determinado año, según sexo, expresado por 1.000.000 habitantes del sexo correspondiente. Los datos son proporcionados por las oficinas de la OPS en los países y los programas técnicos regionales OMS/OPS; se basan en la información notificada por los sistemas nacionales de vigilancia y control de enfermedades.

Prevalencia de VIH/SIDA (%) en la población de 15 a 49 años de edad: Porcentaje de personas de 15 a 49 años de edad, en relación al total de población de ese grupo de edad, que hasta fines del año, son portadoras del virus de la inmunodeficiencia humana y están vivos, independientemente de que hayan desarrollado, o no, síntomas del SIDA.

Porcentaje de mujeres en unión de 15 a 49 años de edad que usan métodos anticonceptivos: Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años de edad, casadas o en unión, según método anticonceptivo que usan al momento de la encuesta. Los datos de Bolivia (2003), Brasil (1996), Colombia (2000), Guatemala (1998/1999), Haití (2000), Nicaragua (2001), Perú (2000) y República Dominicana (2002) son de las Encuestas Demográficas y de Salud (DHS); el resto de los datos son de la segunda fuente citada (Population Reference Bureau).

Atención prenatal por personal capacitado: Los datos representan el porcentaje de gestantes que recibieron al menos una consulta de atención de salud durante el embarazo, prestada por un trabajador de salud capacitado. Se define como atención de salud durante el embarazo, los servicios de control y monitoreo del embarazo y/o la atención ambulatoria por morbilidad asociada; no incluye las actividades directas de vacunación,

ni la atención inmediatamente previa al parto. El personal capacitado incluye médicos, enfermeras y parteras (comadronas) diplomadas; no incluye parteras tradicionales.

Atención del parto por personal capacitado: Los datos corresponden al número de partos atendidos por personal capacitado durante un año específico, independientemente del lugar donde ocurrió el parto, como porcentaje del total de nacimientos durante ese año. El personal capacitado incluye médicos, enfermeras y parteras (comadronas) diplomadas; no incluye parteras tradicionales.

Prevalencia de tabaquismo entre adolescentes: Número de fumadores actuales de tabaco entre la población de 12 a 18 años de edad. Por fumar actualmente se entiende haber fumado al menos un cigarrillo u otro producto tabáquico similar en los 30 días previos a la encuesta. Los datos provienen de encuestas, con escasa comparabilidad entre países. Además, los grupos de edad difieren entre países; en la mayoría de ellos, corresponden al grupo de 13 a 15 años. Los datos son proporcionados por las oficinas de la OPS/OMS en los países y los programas técnicos regionales de la OPS/OMS, con base en información de los sistemas nacionales de vigilancia y control de enfermedades.

Prevalencia de obesidad: La obesidad se define como una cantidad excesiva de grasa corporal con respecto a la masa corporal magra, o un índice de masa corporal (IMC) ≥ 30 . El IMC, que se define como el peso en kilogramos dividido por el cuadrado de la altura expresada en metros, se utiliza para estudiar y monitorear poblaciones a fin de detectar riesgos de trastornos de salud o nutricionales. Los datos presentados son de encuestas, la mayoría de ellas de nivel subnacional y en distintos grupos de población (15 a 49 años), por lo cual no son comparables entre países.

Tasa estimada de mortalidad por 100.000 habitantes - enfermedades cerebrovasculares: Cociente entre el número estimado de muertes debido a enfermedades cerebrovasculares en una población y el total de esa población, por 100.000 habitantes. En la OPS, las tasas estimadas de mortalidad se obtienen a partir de las correspondientes tasas registradas de mortalidad según causa, después de corregir el subregistro de mortalidad y redistribuir según causa las defunciones que fueron asignadas al grupo Signos, síntomas y afecciones mal definidas. Entre las enfermedades cerebrovasculares se incluye el accidente cerebrovascular (apoplejía, aneurisma cerebral y otras causas afines).

Tasa estimada de mortalidad por 100.000 habitantes - enfermedad isquémica del corazón: También se le llama ataque del corazón o infarto del miocardio.

Fuentes:

- A. Organización Panamericana de la Salud. Área de Análisis de Salud y Sistemas de Información Sanitaria (AIS). Situación de salud en las Américas. Indicadores Básicos 2004. Washington, DC, 2004.
- B. Naciones Unidas. División de Población. World Population Prospects: The 2002 Revision Population Database, <http://esa.un.org/unpp/>; fecha de consulta: enero 2005.
- C. Naciones Unidas. División de Estadística. Estadísticas e indicadores de mujeres y hombres. <http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/>; fecha de consulta: enero 2005.
- D. Banco Mundial. Base de datos de Indicadores del desarrollo mundial 2004. <http://www.worldbank.org/data/>; fecha de consulta: febrero 2005.
- E. Banco Mundial. Indicadores del desarrollo mundial 2005. Cuadro 2.5. <http://www.worldbank.org/data/databytopic/poverty.html#ti>; fecha de consulta: junio 2005.
- F. Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Panorama Social

- de América Latina 2004. Anexo Estadístico, Cuadro 15. <http://www.cepal.org/>; fecha de consulta: febrero 2005.
- G. DeNavas-Walt, Carmen, Bernadette D. Proctor, y Robert J. Mills, U.S. Census Bureau. Current Population Reports, P60-226. Income, Poverty, and Health Insurance Coverage in the United States: 2003. <http://www.census.gov/hhes/poverty/poverty-03/>; fecha de consulta: febrero 2005. Se utilizó esta fuente para el % de población que vive bajo la línea nacional de pobreza en los Estados Unidos de América.
- H. Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Panorama Social de América Latina 2004. Anexo Estadístico, Cuadro 22. <http://www.cepal.org/>; fecha de consulta: febrero 2005.
- I. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Instituto de Estadística. <http://www.uis.unesco.org/>; fecha de consulta: febrero 2005.
- J. A partir de datos disponibles en: Unión Interparlamentaria. <http://www.ipu.org/>; fecha de consulta: enero 2005.
- K. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Informe sobre el desarrollo humano 2004. <http://hdr.undp.org/statistics/data/>; fecha de consulta: enero 2005.
- L. Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Panorama Social de América Latina 2004. Anexo Estadístico, Cuadro 3. <http://www.cepal.org/cgi-bin/>; fecha de consulta: febrero 2005.
- M. Naciones Unidas. Base de datos de indicadores de los objetivos de desarrollo del milenio. http://unstats.un.org/unsd/mi/mi_series_results.asp?rowId=722; fecha de consulta: febrero 2005.
- N. Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Panorama Social de América Latina 2004. Anexo Estadístico, Cuadros 11.1 y 11.2. <http://www.cepal.org/cgi-bin/>; fecha de consulta: febrero 2005.
- O. Comisión Económica para América Latina y el Caribe, a partir de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países. <http://www.eclac.cl/mujer/proyectos/perfiles/comparados/trabajo12.htm>; fecha de consulta: mayo 2005.
- P. Comisión Económica para América Latina y el Caribe, a partir de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países. http://www.eclac.cl/mujer/proyectos/perfiles/comparados/pobreza_ingrepropioped.htm; fecha de consulta: mayo 2005.
- Q. Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Panorama Social de América Latina 2004. Anexo Estadístico, Cuadro 13. <http://www.cepal.org/cgi-bin/>; fecha de consulta: febrero 2005.
- R. Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Panorama Social de América Latina 2004. Anexo Estadístico, Cuadro 9. <http://www.cepal.org/cgi-bin/>; fecha de consulta: febrero 2005.
- S. Calculado a partir de las estimaciones de población por grupos de edad y sexo, y del número de nacimientos según edad de la madre. Ambos tipos de estimaciones se obtuvieron en: Naciones Unidas. World Population Prospects: The 2002 Revision Population Database. <http://esa.un.org/unpp/>; fecha de consulta: febrero 2005.
- T. ORC Macro 2005, MEASURE DHS STATcompiler. Encuestas Demográficas y de Salud: Bolivia (2003), Brasil (1996), Colombia (2000), Guatemala (1998/99), Haití (2000), Nicaragua (2001), Paraguay (1990), Perú (2000), República Dominicana (2002). <http://www.measuredhs.com/statcompiler/>; fecha de consulta: junio 2005.
- U. Organización Panamericana de la Salud. Unidad de Nutrición (NU). Basado en informes de encuestas nacionales de nutrición. Los datos de anemia en mujeres embarazadas son de esta fuente, excepto los de Cuba, El Salvador, Panamá y Perú, que son de la fuente V (Mora y Mora).

- V. Mora, José O. y Olga L. Mora. Deficiencias de micronutrientes en América Latina y el Caribe: anemia ferropriva. OPS/USAID/ROCHE/OMNI, 1997. Para anemia en mujeres embarazadas, los datos de Cuba, El Salvador, Panamá y Perú son de esta fuente. Todos los datos de anemia en mujeres no embarazadas también son de esta fuente.
- W. Organización Panamericana de la Salud. Área de Análisis de Salud y Sistemas de Información Sanitaria. Sistema de Información Técnica en Salud; Sistema Generador de Tablas 2004. <http://www.paho.org/>; fecha de consulta: enero 2005.
- X. ONUSIDA. Informe sobre la epidemia mundial de SIDA 2004. <http://www.unaids.org/>; fecha de consulta: febrero 2005.
- Y. Calculado a partir de las estimaciones del total de adultos con VIH/SIDA y el total de mujeres en este grupo. Ambos tipos de datos se obtuvieron en: ONUSIDA. Informe sobre la epidemia mundial de SIDA 2004 (fuente X).
- Z. Calculado a partir de la incidencia notificada a OPS, Unidad de Infección por el VIH/SIDA (AI), y de las estimaciones de población disponibles en: Naciones Unidas, División de Población, World Population Prospects: The 2002 Revision Population Database (fuente B).
- AA. Population Reference Bureau. World Population Data Sheet 2004. <http://www.prb.org/>; fecha de consulta: junio 2005.
- BB. Population Reference Bureau. Family Planning Worldwide 2002 Data Sheet. <http://www.prb.org/>; fecha de consulta: junio 2005.
- CC. Organización Mundial de la Salud. Global Database on Body Mass Index (Datos no publicados, agosto 2004).

Agradecimientos

Este folleto fue preparado por la Unidad de Género, Etnia y Salud (GE) de la OPS, con la colaboración del Área Técnica de Análisis de Salud y Sistemas de Información Sanitaria (AIS) de la OPS.

Se contó con apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), la Fundación Ford (proyecto de Integración de la Equidad de Género en la Reforma de Sector de la Salud) y los gobiernos de Noruega y de Suecia (proyecto Reduciendo Inequidades de Género en Salud).

Para más información:
 Organización Panamericana de la Salud
 Unidad de Género, Etnia y Salud
 525 Twenty Third St., NW
 Washington, DC 20037 USA
 e-mail: ge@paho.org
www.paho.org/generoysalud
www.paho.org/genderandhealth